



[WWW.BLINDADOOR.COM](http://WWW.BLINDADOOR.COM)

**MultiDoor®**

Puertas Multiusos

**PushDoor®**

Puertas de Emergencia

**BlindaDoor®**

Puertas Blindadas

**FlameDoor®**

Puertas Contra Incendio



**CATÁLOGO 2020**

# Introducción



**BlindaDoor®**, se encuentra registrada y respaldada por nuestra holding Blindarq, S. de R.L. de C.V, empresa con más de 14 años en la industria del diseño y fabricación de puertas metálicas. Contamos con gente comprometida y capacitada para la fabricación de nuestros productos, así como una planta de fabricación especializada para ofrecerle productos y servicios de la más alta calidad, a un precio justo y competitivo.

**BlindaDoor®** representa la marca comercial de puertas para la industria de la construcción, ya que diseñamos y fabricamos puertas estándar y a la medida según el proyecto requerido por nuestros clientes. Dentro de nuestra gama de puertas de encuentran los siguientes modelos:

**MultiDoor®**, nuestra puerta más económica y más vendida, ya que es utilizada para múltiples aplicaciones como; escuelas, centros comerciales, bodegas, baños, cuartos de máquina, oficinas, teatros, cines, edificios, etc. Lo anterior debido a las diferentes opciones en herrajes de línea y opcionales, así como sus acabados.

**PushDoor®**, nuestra puerta de emergencia o salida de emergencia, la cual representa un orgullo para nosotros, debido a la calidad y durabilidad de esta. Todo recinto que albergue una cantidad importante de personas, debe tener este tipo de puertas, ya que debemos ofrecer una vía de escape rápida y sin contratiempos, y que es un requisito indispensable ante Protección Civil.

**BlindaDoor®**, nuestra puerta blindada en diferentes niveles balísticos y/o contra ataques físicos. Esta es una puerta muy utilizada en lugares donde queremos salvaguardar personas y/o bienes. Dentro de los clientes que más la adquieren son los sectores prebendarios y financieros, gasolineras, residencias, y cualquier establecimiento que maneje cantidades significativas de efectivo y/o valores.

**FlameDoor®**, nuestra puerta contra fuego o incendio, ya que por su origen de fabricación y componentes, la hacen resistente al fuego por 60 minutos. Esta puerta puede ser fabricada como **MultiDoor®**, **PushDoor®** o **BlindaDoor®**.



## Atención a Clientes

(55) 5686 6092 / (55) 5686 8017

[info@blindadoor.com](mailto:info@blindadoor.com)

[www.blindadoor.com](http://www.blindadoor.com)

Blindarq, S. de R.L. de C.V.  
Vicente Guerrero #20-A, Col. San Miguel, Iztapalapa, CDMX 09360  
BLI 110310 FR1

**Índice** 1

**MultiDoor®** 2

**PushDoor®** 3

**BlindaDoor®** 4

**FlameDoor®** 5

Para **BlindaDoor®** la fabricación de puertas robustas y durables es nuestro mayor compromiso, así como la calidad en apariencia y acabados.

Esta es la puerta más utilizada en las construcciones de tipo industrial, comercial y de servicios, como accesos en **edificios habitacionales, entornos de oficinas, industriales, educativos, sociales, comerciales y públicos (estacionamientos, almacenes, cines, teatros, etc.).**

**MultiDoor®** está fabricada con hojas de lámina negra o galvanizada en cal. 18 y 20 en ambas caras, con refuerzos metálicos internos y núcleo de honeycomb o panal de abeja. Cuenta con un marco fabricado de lámina negra o galvanizada de una sola pieza en cal. 18, con refuerzos internos para una mejor y más robusta instalación.

Integra también refuerzos en lámina cal. 12 en el sitio donde se coloca la cerradura y dentro de la puerta y marco para instalar un cierrapuertas, y refuerzos en lámina cal. 10 en las áreas de bisagras, tanto en puerta como en marco.



**MultiDoor®** se entrega con los siguientes accesorios de línea:

- 3 Bisagras de acero inoxidable tipo libro con balero de 4" x 4" por puerta
- Cerradura de manija para usos múltiples o entrada principal (grado 2)
- Acabado con pintura acrílica base agua o pintura electrostática horneada



Cerradura de Manija Grado 2



Bisagra de libro de acero inox. de 4" x 4" con baleros

Ofrecemos también una amplia variedad de accesorios opcionales como cerraduras auxiliares, mirillas, placas de pateo y empuje, cierrapuertas, sardineles, entre otros, que la convierten en la solución más vendida de nuestra gama. Para solicitar una cotización, favor de contactar a su distribuidor.

Medidas Estándar:

### Sencillas

Ancho: 90 / 100 / 110 / 120 cms.  
Alto: 210 / 215 / 220 / 230 cms.

### Dobles

Ancho: 180 / 200 / 220 / 240 cms.  
Alto: 210 / 215 / 220 / 230 cms.

**También fabricamos en medidas, diseño, y colores especiales, según el requerimiento de su proyecto.**

**PushDoor®** es una puerta altamente resistente al paso y uso continuo de personas, por lo que no tendrá que preocuparse por un largo tiempo de mantenimientos preventivos y/o correctivos. Cuenta con un ciclo de trabajo de más de 500,000 ciclos de aperturas/cierres.

Todo edificio que albergue un número considerable de personas debe contar con Puertas de Emergencia o Puertas de Pánico **PushDoor®**, que son aquellas que se localizan en salidas de emergencia y vías de evacuación. Su principal característica es que deben desbloquearse fácil e inmediatamente, por lo que deben estar libres de obstáculos, candados, picaportes o cerraduras con seguros que impidan su uso.

En este tipo de puertas, hay que tener especial cuidado en el abatimiento de la puerta ya que, aunque puede ser izquierdo o derecho según se requiera, nunca deberá ser reversible, es decir, siempre abrirán en la dirección natural de salida de las personas.

**PushDoor®** está fabricada bajo los más estrictos estándares de calidad:

- Lámina negra o galvanizada cal. 18 en puerta y marco
- Refuerzos metálicos internos
- Núcleo de honeycomb o panel de abeja
- Acabado con pintura acrílica base agua o electrostática horneada




**PushDoor®** se entrega con los siguientes accesorios de línea:


- 3 Bisagras de acero inoxidable tipo libro con balero de 4" x 4"
- 1 Barra de pánico horizontal y/o vertical (puerta sencilla o doble)
- Cierrapuertas hidráulico
- Acabado con pintura acrílica base agua o pintura electrostática horneada



**TRIM**



**SARDINEL**



**ASTRAGAL**

Como accesorios opcionales, a esta puerta se le pueden integrar trims (mecanismo para apertura por el exterior), placas de pateo y empuje, sardineles, astragales, entre otros, que la convierten en la solución óptima para cualquier proyecto.

Para más información sobre **PushDoor®**, por favor contacte a su distribuidor.

Para **BlindaDoor®**, la seguridad de nuestros clientes y sus valores son nuestra principal preocupación. Por eso, nuestras puertas blindadas **BlindaDoor®**, son nuestro mayor orgullo. Estas son fabricadas en diferentes niveles de blindaje, basándonos en la norma UL 752.


Fabricamos desde puertas de seguridad contra herramientas manuales, que pueden ser usadas para uso residencial, hasta puertas nivel balístico 5, que soportan impactos de proyectil calibre .223.

Las puertas **BlindaDoor®**, tienen como accesorios opcionales: mirillas, rototransfers, charolas pasadocumentos en acero inoxidable, troneras, etc., así como una gran variedad de cerraduras multipunto y cerraduras electrónicas.



Las puertas **BlindaDoor®**, se fabrican bajo las siguientes especificaciones:

	CALIBRE LÁMINA ASTM-A36				TIPO DE RELLENO	NO./TIPO BISAGRAS
	CARAS (INT./EXT.)	MARCO DE PUERTA	REPUEZOS INTERNOS	BASTIDOR DE PUERTA		
NIVEL I	18 / 18	16	18	18	HONEYCOMB	3 DE LIBRO
NIVEL II	14 / 14	14	18	18	HONEYCOMB	3 DE LIBRO
NIVEL III	12 / 12	12	16	16	LANA MINERAL Y CONCRETO	2 DE 1 ¼"
NIVEL IV	11 / 11	11	14	16	CONCRETO	3 DE 1 ¼"
NIVEL IV (LIGERA)	3/16" / 3/16"	11	14	14	LANA MINERAL	2 DE 1 ¼"
NIVEL V	3/16" / 1/4"	11	14	14	LANA MINERAL	3 DE 1 ¼"



### UL 752 LEVEL

Level	Ammunition	Shots
1	9 MM	3
2	.357 Magnum	3
3	.44 Magnum	3
4	.30 Cal	1
5	.308 Cal	1



Para **BlindaDoor®** la seguridad de nuestros clientes y de las personas que habitan un inmueble, es nuestro pilar a la hora de fabricar nuestras puertas, así como la calidad en apariencia y acabados.

**FlameDoor®**, al igual que nuestras puertas de emergencia **PushDoor®**, deben ubicarse en salidas de emergencia y vías de evacuación. Están diseñadas para una gran variedad de edificios de distintos usos como: **corporativos, residenciales, hospitales, cines, escuelas, naves industriales, laboratorios, centros de esparcimiento y espectáculos, centros comerciales, subestaciones eléctricas, plantas de producción, bodegas, plataformas petroleras**, etc., pero también se recomienda su uso en cuartos de máquina o cualquier otro espacio en el que pudiera iniciarse un incendio con el fin de retenerlo el mayor tiempo posible y evitar su propagación al resto del edificio mientras se evacua de forma segura.

**FlameDoor®** es una puerta contra incendio homologada bajo los más estrictos estándares internacionales, ya que integra los siguientes componentes y acabados certificados, que la hacen resistente hasta por 60 minutos.

- Lámina negra o galvanizada cal. 18 en puerta y marco
- Refuerzos metálicos internos
- Núcleo de placa termoaislante de lana mineral de 64 Kg/m<sup>3</sup>, resistente hasta 750°C
- Barra de pánico y/o cerradura de embutir certificada UL
- Sello perimetral certificado UL (sello de piso o sardinel opcional)
- Acabado con pintura acrílica base agua retardante al fuego THERMODUR®



**FlameDoor®** se entrega con los siguientes accesorios de línea, según sea **MultiDoor®**, **PushDoor®**, o **BlindaDoor®**:

- 3 Bisagras de acero inoxidable tipo libro con balero de 4" x 4"
- Barra de pánico horizontal y/o vertical (**PushDoor®**)
- Cerradura de llave tipo manija para usos múltiples grado 2 (**MultiDoor**)
- Cerradura de alta seguridad (**BlindaDoor®**)
- Cierrapuertas hidráulico
- Acabado con pintura acrílica base agua retardante al fuego THERMODUR® o pintura electrostática horneada

Nuestra puerta **FlameDoor®** puede ser fabricada como una puerta multiusos **MultiDoor®**, puerta de emergencia **PushDoor®** o puerta blindada **BlindaDoor®**, según sus necesidades.

Como accesorios opcionales, a esta puerta se le pueden integrar cerraduras auxiliares, mirillas, placas de pateo y empuje, cierrapuertas, sardineles, entre otros, que la convierten en la solución óptima para cualquier proyecto.

Para más información sobre **FlameDoor®**, por favor contacte a su distribuidor.



**Atención a Clientes**

**(55) 5686 6092 / (55) 5686 8017**

**info@blindadoor.com**

**www.blindadoor.com**

**Blindarq, S. de R.L. de C.V.  
Vicente Guerrero #20-A, Col. San Miguel, Iztapalapa, CDMX 09360  
BLI 110310 FR1**